

Besluit van de beheerscommissie van het Eigen Vermogen van het ILVO houdende vaststelling van het tarief voor de dienstverleningen uitgevoerd door het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

B E S L U I T

Artikel 1 : Voor activiteiten en prestaties die uitgevoerd worden door het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, op verzoek van particulieren, zo natuurlijke als rechtspersonen, en op verzoek van overheden en overheidsdiensten, zijn volgende vergoedingen van toepassing (exclusief BTW).

§ 1. *Analyses en dienstverlening*

€

A. Dienstverlening door de Eenheid Plant

In vitro plantenweefselkweek, ploïdiebepaling, DNA fingerprinting, zaadkwaliteitsbepalingen, monitoring fotosynthese, screening via chlorofylfluorescentie, fenotypering via beeldanalyse: zie art 1 § 3.

A.1. Chemische analyses op minerale bodem (exclusief staalvoorbereiding)

SV1: Staalvoorbereiding drogen 40°C + mortieren	BAM/deel1/02	8,26
SV2: Staalvoorbereiding drogen 40°C + mortieren + kogelmolen		13,76
% organische koolstof (OC)	ISO 10694, BAM deel1/10, BOC	27,53
Totale N (Dumas-methode)	Volgens Dumas via ISO 13878	27,53
% organische koolstof (OC) + totale N (Dumas)	Zie hoger	41,29
pH-KCl	ISO 10390; BOC	13,76
EC (geleidbaarheid)	1:5 extractie	15,14
P, K, Ca, Mg in ammoniumlactaat-extract + extra elementen (Na, Fe, Al, Mn, Si en/of Zn) in ammoniumlactaat-extract	BAM/deel1/11, 1:20 extractie met amm.-lact., meting met ICP-OES	41,98
Totaal P, K, Ca, Mg en Na (=macro) in bodem of biochar (microgolfdestructie)	BAM/deel1/11, 1:20 extractie met amm.-lact., meting met ICP-OES Microgolfdestructie koningswater + ICP-OES	12,39 57,81
Totaal Mn, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni, Zn (=zw met) in bodem of biochar (microgolfdestructie)	Microgolfdestructie koningswater + ICP-OES	57,81
Totaal macro + zware metalen (zonder Hg, B, Co, As, Mo) in bodem of biochar (microgolfdestructie)	Microgolfdestructie koningswater + ICP-OES	70,20
Per extra element in extract totaal (B, Hg, As, Mo, Si)	Microgolfdestructie koningswater + ICP-OES	4,13
heetwaterextraheerbare C en P (HWC/HWP)	1:5 extractie, 70°C, C/N analyzer en ICP-OES	41,98
CaCl ₂ -extractie en meting P (en K en Mg) in extract	0.01M CaCl ₂ - Meting: ICP-OES	41,98
Profielanalyse NO ₃ /NH ₄ 0-30, 30-60, 60-90 zonder staalname	ISO 14256-2, afgeleid van BAM deel1/04 en afgeleid van BAM deel1/07	97,04
Manuele textuurbepaling (voorstel)	Manueel	13,76
plfa (maat voor totale microbiële biomassa)	fosfolipidevetzuren, GC	151,41
Korting van 10% bij 20-30 monsters, 15% bij meer dan 30 monsters kan toegekend worden bij GELIJKTIJDIG aanlevering		

A.2. Plantenanalyse (exclusief staalvoorbereiding)

Vocht (ISO 6496)	ISO 6496	14,32
Ruwe as	ISO 5984	15,83
Totale N (Dumas-methode)	Volgens Dumas via ISO 16634-1	27,53
Totaal P, K, Ca, Mg en Na (=macro) (digiprep)	Digiprepdestructie koningswater + ICP-OES	41,29
Totaal bovenop macro: Al, Fe (digiprep)	Digiprepdestructie koningswater + ICP-OES	4,13
Totaal Mn, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni, Zn (=zw met) (digiprep)	Digiprepdestructie koningswater + ICP-OES	41,29
Totaal macro-elementen, Fe, Al en zware metalen (digiprep)	Digiprepdestructie koningswater + ICP-OES	53,68
Per extra element in extract totaal (S, Hg, As, Mo)	Digiprepdestructie koningswater + ICP-OES	4,13
NDF	Fibersac, afgeleid van Van Soest et al. 1991	42,95

ADF	Fibersac, afgeleid van Van Soest et al. 1991	42,95
NDF, ADF, ADL (sequentieel)	Fibersac, afgeleid van Van Soest et al. 1991	93,73
Ruwe Celstof	Fibersac, afgeleid van ISO 6865	44,08
Ruw Eiwit	5983-2	38,58
Zetmeel (polarimetrisch)	ISO 6493	78,74
Wateroplosbare suikers	Hydrolyse + jodometrie	59,19
Totale suikers in cicohorei	Hydrolyse + HPLC	55,06
In vitro verteerbaarheid op basis van enzymen		
Celwandverteerbaarheid	De Boever et al. 1986	78,74
NIRS-analyse op gedroogde en gemalen aangeleverde monsters:	Van Soest	157,61
- Vocht (gras/maïs)	NIRS	
- Ruw eiwit (gras/maïs)	NIRS	8,60
- Ruwe celstof (gras/maïs)	NIRS	8,60
- Zetmeel (maïs)	NIRS	8,60
- Wateroplosbare suikers (gras)	NIRS	11,36
- Veteerbaarheid (gras/maïs)	NIRS	8,60
		11,36
Korting van 10% bij 20-30 monsters, 15% bij meer dan 30 monsters kan toegekend worden bij GELIJKTIJDIG aanlevering		

A.3. Chemische en fysische analyses op substraten, compost en bodemverbeterende middelen (exclusief staalvoorbereiding)

Staalvoorbereiding: drogen 70°C, malen en droge stofbepaling		
Drogen met wijnsteenzuur	CMA/5/B.1	27,53
Droge stofbepaling (enkel DS op 105°C)	CMA/5/B.1	27,53
Chemische substraatanalyse waterextract: NH4, NO3, SO4, Na, Cl	CMA/2/III/A.1	19,27
Waterextract extra: koolstof	EN 13652, 1:5 extractie in water	30,97
	0	12,39
Chemische substraatanalyse ammoniumacetaatextract: P, K, Ca, Mg, Fe pH water	1:5 extractie in ammoniumacetaat, CMA 2/IV/6 en 16 (v. 18/01/2012) - ICP-OES	27,53
EC (geleidbaarheid)	EN 13037, 1:5 extractie	23,40
	EN 13038, 1:5 extractie	23,40
Chemische substraatanalyse: pH, geleidbaarheid, waterextract (NH4, NO3, SO4, Na, Cl) en ammoniumacetaatextract (P, K, Ca, Mg, Fe)	Zie hoger	
Totale N (Dumas-methode)	Volgens Dumas via EN 13654-2 (CMA/2/IV/4)	94,29
Totale/organische C	Hoge temperatuursverbranding, C/N analyzer	27,53
Totale N en totale/organische C	Zie hoger	27,53
Organische stof	EN 13039	41,29
NDF, ADF, ADL (sequentieel) + berekening cellulose en hemicellulose		24,78
Totaal P, K, Ca, Mg en Na (=macro) (digiprep)	Fibersac, afgeleid van Van Soest et al. 1991	93,73
Totaal bovenop macro: Al, Fe (digiprep)	CMA/2/IV/6 en 19	41,29
Totaal Mn, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni, Zn (=zw met) (digiprep)	CMA/2/IV/6 en 19	4,13
Totaal macro-elementen, Fe, Al en zware metalen (digiprep)	CMA/2/IV/6 en 19	41,29
Per extra element in extract totaal (Hg, As, Mo)	CMA/2/IV/6 en 19	53,68
CEC + kationen op complex (zonder voorafgaande spoeling voor zouten)		4,13
CEC + kationen op complex (met voorafgaande spoeling voor zouten)	pH 7, NH4acetaat en KCl	53,68
NH4 in 1M KCl extract		
N-immobilisatiestest (einde in 3-voud) ammoniumretentie	pH 7, NH4acetaat en KCl + voorafgaande spoeling ethanol wijnsteenzuurdrogging (CMA/5/B.1), CMA/2/IV/6 en 7	72,95
vochtretentie	EN 13652 voor en na N-toevoeging en week incubatie	34,41
Fysische analyse van substraten (10L staal vereist!): Droge bulkdensiteit, poriënvolume, water op vers gewicht, watercapaciteit, lucht- en watervolume, krimp, vochtgehalte, organische stof- en asgehalte.	EN 13652 na schudden in NH4NO3	123,33
Zuigspanning : -10cm (pF 1), -50cm (pF 1.7), -100 cm (pF 2.0)	vochtvasthouding na 1:20 extractie en 1 uur uitdruppelen op trechter	55,06
Volumegewicht		24,78
onzuiverheden>2mm + steentjes>5mm	CMA 2/IV/24 (gebaseerd op EN 13040, samengedrukte bulkdensiteit)	151,41
uitltering (substraten, CEN-methode) (3 zakken)		35,79
	CEN-methode	71,58
		72,95

Zeefracties (diverse fractie tussen 0.500 en 40 mm)	EN 15428	68,82
Kiemtest (onkruidzaden)	groei onkruid in mengsel met zand	35,79
fytotoxiciteit	kiemtest tuinkers	35,79
plfa (maat voor totale microbiële biomassa)	fosfolipidevetzuren, GC	151,41
Temperatuur (zelfverhittingstest)	EN 16087-2	50,24
oxitop (excl. OS en DS)	CMA 2/IV/25	55,06

Korting van 10% bij 20-30 monsters, 15% bij meer dan 30 monsters kan toegekend worden bij GELIJKTIJDIG aanlevering

A.4. Metingen op extracten

P, K, Ca, Mg, Na, Fe en Al in extract (ICP-OES)	ICP-OES	12,39
Mn, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni, Zn (=zw met) in extract (ICP-OES)	ICP-OES	12,39
Extra element in extract (B, Hg, As, Mo, Si) (ICP-OES)	ICP-OES	4,13
P, K, Ca, Mg, Na, Fe en Al in extract (ICP-OES) na destructie extract (digiprep)	ICP-OES	38,54
Mn, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni, Zn (=zw met) in extract (ICP-OES) na destructie extract (digiprep)	ICP-OES	38,54
Macro-elementen + Fe, Al + zware metalen in extract (ICP-OES) na destructie extract (digiprep)	ICP-OES	50,93
Koolstof in extract (C/N analyzer)	C/N analyzer	24,78
meting extract NO3, Cl, SO4, PO4	anionchromatografie	13,76
pH in extract	pH-meter	13,76
EC in extract	EC-meter	13,76

A.5. Huur serre per maand voor 10m²

De huur van een serre per maand voor 10m² alsook voor een quarantaine gedeelte zijn op aanvraag.

A.6. Diagnostische testen

Alle prijzen zijn vermeld per staal, exclusief 6% BTW.

Voor officiële monsters gelden de analyseprijzen die zijn vastgelegd met de officiële instanties.

Algemene diagnostische testen	Matrix*	Analysmethode	Gangbare analyseduur**	
Wat	Planten	Visuele en microscopische beoordeling van het ziektesymptoom zonder aanvullende toets	2-5 dagen	67,23
Basisanalyse (B)	Planten			
Standaardanalyse (S)	Plantaardig materiaal Zaden Planten	Basisanalyse met een aanvullende toets via gangbare laboratoriumtechnieken (ELISA, uitplating, enz.)	2-15 dagen	91,67
	Plantaardig materiaal Zaden	Voor ELISA: Vaste kost		67,23
	Grond/Substraat	Kostpijs/analyse		24,45
	Water	15% volumekorting op analysekost vanaf 6 testen; 30% vanaf 11 testen; op aanvraag vanaf >20testen		
Moleculaire analyse (M)	Planten	Een analyse met 1 specifieke PCR, RT-PCR of real-time PCR	1-15 dagen	140,55
	Plantaardig materiaal Zaden	Vaste kost		67,23
	Grond/Substraat	Kostpijs/analyse		73,34
	Water	15% volumekorting op analysekost vanaf 3 testen; 30% vanaf 6 testen; op aanvraag vanaf >11testen		
	DNA	Sequencing (1 organisme) Mogelijkheid tot High Throughput Sequencing (HTS): prijs op afspraak	4 dagen	42,78
Specifieke testen	Plantenmateriaal	Inoculatie op indicatorplanten	10-45 dagen	91,67
Biotoets op indicatorplanten	Plantenmateriaal	Extractie, detectie en identificatie d.m.v. microscopisch onderzoek (kwantitatieve bepaling)	5-10 dagen	140,55
Screening vrijlevende nematoden (VL)	Grond Zaden			

Screening cysten (C / C+))	Schors Grond Slib Water Cysten	Extractie, detectie (en identificatie) d.m.v. microscopisch onderzoek	5-10 dagen	67,23
Levensvatbaarheid aardappelcysten		Vitaliteitsbepaling door loktoets met wortelxudaat en stereomicroscopisch onderzoek		140,55
Morfologische identificatie insecten / mijten op orde/familie	Insecten / mijten	Vitaliteitsbepaling op basis van trehalose Morfologische identificatie	20 dagen	67,23
Morfologische identificatie insecten / mijten op orde/familie	Plantenmateriaal	Isolatie en morfologische identificatie	5 dagen	140,55
Morfologische identificatie insecten / mijten op genus/soort	Insecten / mijten	Morfologische identificatie		67,23
Morfologische identificatie insecten / mijten op genus/soort	Plantenmateriaal	Isolatie en morfologische identificatie		91,67
Visuele screening op aanwezigheid van insecten	Bonen	Visuele screening m.b.v. stereomicroscoop		110,00
	Zaden Voorraadgoederen			134,44
Plantenresistentietesten <i>Puccinia horiana</i> (specifieke isolaten)	Chrysanthemum	3 herhalingen	4 weken	14,55
		5 herhalingen		
** in werkdagen, na aflevering monster volgens afspraak			4 weken	17,23

Een gedetailleerde lijst met beschikbare testen kan u hier raadplegen.

Voor andere testen, grote aantallen of contracten gelieve ons te contacteren.

A.7. Tarieven voor de zaadontledingen en analyses, uitgevoerd door het laboratorium

Tabel 1. Tarieven voor de bepaling van de mechanische zuiverheid en de bepaling van het aantal andere zaden

	tarief (euro) voor bepaling van mechanische zuiverheid (1)(2)	tarief (euro) voor de bepaling van het aantal andere zaden en/of scleroten in een gewicht voorgeschreven volgens de internationale normen of lager (2)	
		volledig onderzoek (3)	gelimiteerd onderzoek (maximaal 4 bepalingen) (4)
1. granen (met uitzondering van maïs)	27,34	82,03	64,94
2. maïs, voedererwten en doperwten, wikken, lupinen, veldbonen en sojabonen	27,34	31,9	31,9
3. fijne leguminosen (<i>Trifolium</i> spp., <i>Medicago</i> spp., <i>Lotus</i> spp.)	49,75	82,03	64,94
4. grove graszaden (raaigrassen, beemdlangbloem, rietzwenkgras, x <i>Festulolium</i>)	49,75	82,03	64,94
5. fijne graszaden (<i>Phleum</i> en <i>Agrostis</i>)	61,52	102,54	64,94
6. andere fijne graszaden	61,52	121,91	64,94
7. zaden van bieten (niet omhuld)	41,02	82,03	64,94
8. lijnzaad	27,34	64,94	64,94
9. <i>Brassica</i> sp. en <i>Sinapis</i> sp.	41,02	96,84	51,24
10. overige zaadsoorten	41,02	82,03	64,94
11. omhulde zaden (pillen/omkorste zaden) (met inbegrip van de verificatie van de soort (100 zaden))	47,85		-

(1) het tarief wordt verdubbeld bij bruto zaden (niet getrieerd).

(2) Een supplement van 27,34 euro bij de bepaling van alle of specifieke zaden in een hogere hoeveelheid dan internationaal voorgeschreven.

(3) Bij een volledig onderzoek wordt het volledige werkmonster onderzocht op alle aanwezige andere zaden met uitzondering van stofachtige zaden (zoals *Aeginetia*, *Alectra*, *Orobanche*, *Phelipanche* en *Striga* species).

(4) Bij een gelimiteerd onderzoek wordt het onderzoek beperkt tot de opgegeven soorten in heel het werkmonster. Bij een (gelimiteerd) onderzoek naar meer dan vier bepalingen wordt altijd het tarief van een volledig onderzoek aangerekend

Tabel 2. Tarief voor overige zaadontledingen, analyses en administratieve kosten

1. bepaling van de kiemkracht op 200 zaden van alle soorten behalve zaden van bieten en fijne grassen	tarief (euro) 41,02
---	------------------------

2. bepaling van de kiemkracht op 400 zaden van alle soorten behalve zaden van bieten en fijne grassen	51,27
3. bepaling van de kiemkracht op 200 zaden van omhulde zaden van bieten	48,99
4. bepaling van de kiemkracht op 400 zaden van omhulde zaden van bieten	61,52
5. bepaling van de kiemkracht op 200 zaden van niet-omhulde zaden van bieten	56,97
6. bepaling van de kiemkracht op 400 zaden van niet-omhulde zaden van bieten	71,78
7. bepaling van de kiemkracht op 200 zaden van fijne graszaden	48,99
8. bepaling van de kiemkracht op 400 zaden van fijne graszaden	61,52
9. bepaling van de kiemkracht van een mengsel	som tarieven componenten(1)
10. bepaling van de eenkiemigheid	12,53
11. bepaling van de kiemenergie of Radicle Emergence Test	10,25
12. voorzuiveren van stalen anders dan graszaad en fijne leguminosen (één fractie) voor kiemkracht als geen zuiverheid is gevraagd	13,67
13. voorzuiveren van stalen van graszaad en fijne leguminosen (één fractie) voor kiemkracht als geen zuiverheid is gevraagd	35
14. koudetest op 200 zaden	41,02
15. koudetest op 400 zaden	51,27
16. bepaling van het vochtgehalte	20,51
17. bepaling van het duizendkorrelgewicht	20,51
18. gezondheidsonderzoek op 400 zaden voor lijnzaad in het kader van certificering (niet-ontsmet zaad)	92,28
19. gezondheidsonderzoek op 400 zaden voor soja in het kader van certificering (niet-ontsmet zaad)	99,12
20. gezondheidsonderzoek op 200 zaden voor ontsmette zaden van lijnzaad en soja en alleen bestemd voor certificering	51,27
21. fractionering van een mengsel van 2 fracties in de verschillende componenten	51,27
22. supplement per extra fractie bij het fractioneren van een mengsel met meer dan 2 fracties	11,39
23. bepaling van de samenstelling van een mengsel tot 2 componenten (supplement bij fractionering)(2)	51,27
24. supplement per extra component bij de bepaling van de samenstelling van een mengsel met meer dan 2 componenten (supplement bij fractionering)	11,39
25. aflevering van een tussentijds rapport	6,84
26. aflevering van een ISTA-certificaat (origineel/duplicaat/voorlopig) (3)	5,7
27. forfait voor dringende zaadontleding of analyse (4)	28,48

(1) Als geen zuiverheid of samenstelling van het mengsel is gevraagd, wordt de retributie voor fractionering ook aangerekend (punt 21 en 22). Ingeval het mengsel minimum 2 componenten gras bevat, worden de tarieven 21 en 22 verdubbeld.

(2) Om de samenstelling van een mengsel te bepalen, worden de tarieven voor de fractionering van het mengsel (punt 21 en 22) en voor de bepaling van de samenstelling zelf aangerekend (punt 23 en 24). Ingeval het mengsel minimum 2 componenten gras bevat, worden de tarieven 23 en 24 verdubbeld.

(3) Zaadontledingen waarvoor een ISTA-certificaat wordt gevraagd worden altijd als dringend beschouwd.

(4) Een forfait voor zaadontledingen en analyses waarvoor de dringendheid is aangevraagd door de betrokken marktdeelnemer.

De tarieven van zaadontledingen en analyses die niet bepaald zijn in bovenstaande tabellen, wordt vastgesteld door de verantwoordelijke van het laboratorium.

B. Dienstverlening door de Eenheid Dier

Er worden kortingen toegekend op basis van het aantal monsters: te bevragen

Op aanvraag: prijs is afhankelijk van de gevraagde waarnemingen

Algemene labohandelingen

LH001	Verwerkingskost per monster (<=25 monsters)	6,15
LH028	Bewaren monster op formol	214,81
LH006	Bewaring bij +4°C per maand - verpakking 1000ml	1,43
LH004	Bewaring bij +4°C per maand - verpakking 250ml	0,36
LH006	Bewaring bij -18°C per maand - verpakking 1000ml	2,86
LH004	Bewaring bij -18°C per maand - verpakking 250ml	0,72
LH007	Centrifugeren basiskost per batch	14,32
LH007	Centrifugeren per monster	2,86
LH008	Cutten	40,10
LH007	Fileren - vis	1,43
LH007	Filtreren	1,43
LH013	Ovendrogen 65 °C	14,32
LH012	Malen < 400 g	21,49
LH012	Malen > 400 g	28,64
LH024	Samenstellen (per deelmonster)	1,43
LH025	Vacuüm verpakken	7,16
LH027	Vriesdrogen < 100 ml	21,49
LH027	Vriesdrogen > 100 ml	28,64
LH011	Autoclaveren	op aanvraag
LH009	Homogeniseren	op aanvraag
LH027	Moffelen	op aanvraag
LH012	Zeven	op aanvraag
LH031	Aanmaken diervoeder	op aanvraag
LH029	Gebruik apparatuur	op aanvraag
LH029	Gebruik infrastructuur	op aanvraag
LH029	Gebruik verbruiksgoederen	op aanvraag

Dier-gerelateerde analyses

Diervoeder

Code	Parameter	Beproevingmethode	
CHL012	ADF	Van Soest et al. (1991)	
CHL014	ADIN	ISO 5983-2	42,95
CHL012	ADLignine	Van Soest et al. (1991)	64,45
CRL001	Alc. C1-C4 + Vetz. C2-C5	Eigen methode afgeleid van Jouany (1981)	7,83
CRL021	n-Alkanen	Afgeleid van Mayes R.W. et al 1986 (GC-FID)	125,82
CRL014	Aminozuren (excl. tryptofaan)	Eigen methode gebaseerd op zure hydrolyse-HILIC-LC-MS/MS	102,92
CHL001	Ammoniak	ARM ISO 5983-2	206,94
CHL003	Bruto energie	ISO 9831	32,99
FYL011	Buffercapaciteit	Eigen methode	57,29
FYL001	Bulkdichtheid	Giger-Reverdin (2000)	23,62
CHL004	Calcium	ISO 6490/1	30,08
VFL001	Celwand verteerbaarheid	Tilley and Terry (1963) Van Soest et al. (1991)	48,69
CHL006	Chroomoxide	François et al. (1978)	157,53
LH033	Darmbeschikbaarheid	Eigen methode	78,76
FYL002	Deeltjesgrootte-droge zeping	ASAE S319.2	371,11
FYL002	Deeltjesgrootte-natte zeping	Lufa (2007)	71,60
CHL008	Eiwitoplosbaarheid	CVB (2003)	225,03
VFL007	Eiwitoplosbaarheid, boraat-fosfaatbuffer	Cone et al. (1994)	57,29
CHL009	Fytaal fosfor	Haug W. and Lantzsch H.J (1983)	75,71
FYL004	Hardheid	Tetlow R. M. and Wilkins R. J. (1977)	64,45
FYL010	Kleurmeting	Eigen methode	30,08
CHL010	Melkzuur-D-L-lactaat	Gawehn (1984), Noll (1966) Van Soest et al. (1991)	26,99 47,25
CHL011	NDF	Afgeleid van Licitra et al.(1996)	
CHL034	Niet eiwit stikstof (NPN)	Grondstoffen: eigen calibraties Mengvoerders: De Boever et al. (1995). Maïs- en graskuilvoerders: De Boever et al. (1996)	42,95
FYL005	NIR - samenstelling en voederwaarde	ARM ISO 5985	76,18
CHL013	Onoplosbare as - 3N	McCarty et al. (1974)	39,51
CHL013	Onoplosbare as - 4N	Boisen and Fernandez (1997)	31,78
VFL003	Org stof verteerbaarheid-enzym-Boisen	De Boever et al. (1986)	31,78
VFL003	Organische stof verteerbaarheid-enzymatisch	Tilley and Terry (1963)	79,68
VFL003	Organische stof verteerbaarheid-pensvocht	CVB-protocol (2003)	78,76
VFL004	Pensafbreekbaarheid -parameters-DVE + OEB	Eigen methode	121,72
LH032	Pensstabiliteit	Eigen methode afg. van BIPEA (1985)	
FYL006	pH	ARM ISO 5983-2	op aanvraag 168,69
CHL014	Ruw eiwit (Nx6.25)	ARM ISO 6492	11,45
CHL015	Ruw vet-A	ARM ISO 6492	38,58
CHL015	Ruw vet-B	ARM ISO 5984	40,81
CHL016	Ruwe as	AOCS Approved Procedure Ba 6a-05	46,95
CHL017	Ruwe celstof	2009R0152 EEC	15,75
CHL018	Suikers	Afgeleid van ISO 9648	44,08
CHL029	Tannines - Totaal	Eigen methode afgeleid van Jagger et al.1992 Short..	46,40
CHL032	Titaniumdioxide*	ISO 6491	31,69
CHL009	Totaal fosfor	CVB-protocol (1996)	47,28 48,69
VFL005	Totale schijnbare verteerbaarheid-schape	Eigen methode gebaseerd op zure hydrolyse-HILIC-LC-MS/MS	
CRL014	Tryptofaan	Sukhija P.S. et Palmquist D.L. (1988)	op aanvraag
CRL013	Vetzuren C6-C24.1	2009R0152 EEC	157,24
CHL022	Vocht	Giger-Reverdin (2000)	380,23
FYL007	Voederoplosbaarheid-Waterbindend vermogen	Giger-Reverdin (2000)	16,64
FYL008	Waterabsorberend vermogen	NEN 3574	30,08
CHL023	Zetmeel	Vanstallen (1973)	30,08
FYL009	Zwellingsvermogen	Vanstallen (1973)	78,76 30,08

Bloed

Code	Parameter	Beproevingmethode	
IFL002	Cortisol	Porcine cortisol ELISA kit Cusabio Biotech (CSB-E06811p)	
CHL027	Fosfor	Total Phosphorus (Megazyme)	22,20
IFL001	Haptoglobine	Manual GenWay Biotech, Inc Bovine Haptoglobin Elisa Quantification Kit	10,79
IFL003	Hematocriet	Noyens	12,17
FYL006	pH	Eigen methode	2,15
CRL010	S-adenosylhomocysteïne	Wise et al. (1997)	11,45
CRL010	S-adenosylmethionine	Wise et al. (1997)	121,72 121,72

Intermediaire producten (darminhoud, pensvocht)

Code	Parameter	Beproevingmethode	
CHL001	Ammoniak	Voigt und Steger (1967)	40,10

CHL010	Melkzuur-D-L-lactaat	Gawehn (1984), Noll (1966)	47,25
FYL006	pH	Eigen methode	11,45
CRL012	Vetzuren C2-C5	Eigen methode afg van Getachew (2001)	57,29

Excretieproducten (faeces, urine)

Faeces

Code	Parameter	Beproevingmethode	
CHL012	ADF	Van Soest et al. (1991)	42,95
CHL012	ADLignine	Van Soest et al. (1991)	7,83
CHL011	NDF	Van Soest et al. (1991)	42,95
CRL021	n-Alkanen	Afgeleid van Mayes R.W. et al 1986 (GC-FID)	102,91
CHL002	Ammonium stikstof	Afgeleid van BAM	28,64
CHL003	Bruto energie	ARM ISO 9831	57,29
CHL004	Calcium	ARM ISO 6490/1	48,69
CHL006	Chroomoxide	François et al. (1978)	78,76
CHL009	Fytaat fosfor	Haug W. and Lantzsch H.J (1983)	64,45
CHL009	Totaal fosfor	ARM ISO 6491	48,69
CHL013	Onoplosbare as - 4N	McCarty et al. (1974)	31,78
FYL006	pH	Eigen methode	11,45
CHL014	Ruw eiwit (Nx6.25)	ARM ISO 5983-2	38,58
CHL015	Ruw vet-B	ARM ISO 6492	46,95
CHL016	Ruwe as	ARM ISO 5984	15,75
CHL032	Titaniumdioxide	AOCS Approved Procedure Ba 6a-05	47,28
CHL017	Ruwe celstof	Eigen methode afgeleid van Jagger et al.1992 Short..	44,08
CRL012	Vetzuren C2-C5	Eigen methode afg van Getachew (2001)	57,29
CRL013	Vetzuren C6-C24.1	Sukhija P.S. et Palmquist D.L. (1988)	380,23
CHL022	Vocht	2009R0152 EEC	16,64
CHL023	Zetmeel	Afgeleid van NEN 3574	39,38

Urine

Code	Parameter	Beproevingmethode	
CHL001	Ammoniak	ISO 5983-2	21,49
CHL007	Creatinine	Helger et al. (1974)	124,59
FYL006	pH	Eigen methode	11,45
CHL014	Ruw eiwit (Nx6.25)	ISO 5983-2	38,58
CHL009	Totaal fosfor	ISO 6491	48,69
CHL022	Vocht	2009R0152 EEC	16,64

Dierlijke eindproducten (ei, melk, vlees)

Ei

Code	Parameter	Beproevingmethode	
CHL003	Bruto energie	ARM ISO 9831	57,29
CHL004	Calcium	ARM ISO 6490/1	48,69
CHL014	Ruw eiwit (Nx6.25)	ARM ISO 5983-2	38,58
CHL015	Ruw vet-A	ARM ARM ISO 6492	40,81
CHL016	Ruwe as	ARM ARM ISO 5984	15,75
CHL009	Totaal fosfor	ARM ISO 6491	48,69
CRL013	Vetzuren C6-C24.1	Sukhija P.S. et Palmquist D.L. (1988)	380,23
CHL022	Vocht	2009R0152 EEC	16,64

Melk

Code	Parameter	Beproevingmethode	
FYL003	FTIR -samenstelling: vet, eiwit, lactose, ureum	FTIR Delta Instruments	18,62
FYL006	pH	Eigen methode	11,45
CHL014	Ruw eiwit (Nx6.38)	ARM ISO 5983-2	38,58
CHL016	Ruwe as	ARM ISO 5984	15,75
CHL009	Totaal fosfor	ARM ISO 6491	48,69
CHL025	Ureum	DMAB test, Chauhan Mahipalsinh P et al. 2017	22,52
CHL021	Vet	De Vleeschauwer et al. (1948)	12,88
CRL013	Vetzuren C6-C24.1	Wolff R.L. et Fabien R.J. (1989)	380,23
CHL022	Vocht	2009R0152 EEC	16,64

Vlees

Code	Parameter	Beproevingmethode	
CHL003	Bruto energie	ARM ISO 9831	57,29
CHL004	Calcium	ARM ISO 6490/1	48,69
FYL005	Intramusculair vet	Eigen NIRS calibraties	39,51
CHL024	Intramusculair vet	Bligh and Dyer aangepast door Hanson and Olley (1963)	68,82
FYL006	pH	Eigen methode	11,45
CHL014	Ruw eiwit (Nx6.25)	ARM ISO 5983-2	38,58
CHL015	Ruw vet-B	ARM ISO 6492	46,95
CHL016	Ruwe as	ARM ISO 5984	15,75
CHL009	Totaal fosfor	ARM ISO 6491	48,69

Code	Parameter	Beproevingmethode	
CRL013 CHL022	Vetzuren C6-C24.1 Vocht	Sukhija P.S. et Palmquist D.L. (1988) NEN-ISO 6496 (1999)	380,23 16,64
Beenderen/bot			
CHL004	Calcium	ISO 6490/1	
CHL014	Ruw eiwit (Nx6.25)	ARM ISO 5983-2	48,69
CHL015	Ruw vet-A	ARM ISO 6492	38,58
CHL016	Ruwe as	ARM ISO 5984	40,81
CHL009	Totaal fosfor	ISO 6491	15,75
CHL022	Vocht	2009R0152 EEC - ISO 1442	48,69 16,64
Mariene gerelateerde analyses			
Marien milieu (zeewater, vistuig)			
Zeewater			
CRL015	Geosmine + 2 methylisobomeol	Eigen methode, gebaseerd op SPME-GC-MS analyse	
MTL007	Algendensiteit	Eigen methode	55,33
MGL004	eDNA metabarcoding	Eigen methode	op aanvraag
NTL008	CTD		op aanvraag
	Conductiviteit	Eigen methode	
	Druk	Eigen methode	
	Geluidsnelheid	Eigen methode	op aanvraag
	Opgeloste zuurstof	Eigen methode	op aanvraag
	Saliniteit	Eigen methode	op aanvraag
	Temperatuur	Eigen methode	op aanvraag
	Turbiditeit	Eigen methode	op aanvraag
NTL008	Testkit Waterkwaliteit		op aanvraag
	Ammonium	Eigen methode	
	Carb hardheid	Eigen methode	35,62
	Conductiviteit	Eigen methode	8,91
	Fosfaat	Eigen methode	op aanvraag
	Nitraat	Eigen methode	21,37
	Nitriet	Eigen methode	21,37
	pH	Eigen methode	8,90
	Redox	Eigen methode	op aanvraag
	Temperatuur	Eigen methode	op aanvraag
	Zuurstof	Eigen methode	op aanvraag
Vistuig			
TNL002	Digitale opname	Eigen methode	
TNL003	Maaswijdte	Afgeleid van ISO 16663-1:2009	
TNL004	Netopening-horizontale-vertikale	Eigen methode	op aanvraag
TNL005	Trekkkracht	Eigen methode	op aanvraag
Sediment			
CHL005	Carbonaat	ICES Guidelines	
CHL020	TOC	ICES Guidelines	17,18
CRL007	PAK	Eigen methode gebaseerd op JAMP richtlijnen voor monitoring van contaminanten in sediment (ICES2011;OSPAR 2011)-GC-MS	34,95
CRL008	PCB	Eigen methode gebaseerd op JAMP richtlijnen voor monitoring van contaminanten in biota en sediment (ICES2011;OSPAR 2011)-PLE-GC-MS ²	131,45
FYL002	Deeltjesgrootte-droge zeping	NPR 224	175,65
FYL002	Deeltjesgrootte-natte zeping	NPR 224	64,45
LFO003	Deeltjesgrootte-laserdiffractie	Eigen methode gebaseerd op NMBAQC-richtlijnen	64,45
MGL002	eDNA metabarcoding	Eigen methode	64,45
LFO005	TOC	Eigen terugtitratiemethode afgeleid van Mebius (1960)	op aanvraag
Epibenthos			
CHL014	Ruw eiwit (Nx6.25)	ISO 5983-2	
CHL015	Ruw vet-B	ISO 6492	38,58
CHL019	Sulfiet	Devries et al. (1986)	46,95
CHL022	Vocht	71/393/EEC	35,80
CRL002	Benzoë- en sorbinezuur	Mikami et al. (2002)	16,64
CRL003	Histamine	Malle et al. (1996)	35,80
CRL003	Biogene amines (andere dan histamine)	Malle et al. (1996)	144,53
CRL005	Indool	AOAC 981.07	op aanvraag
CRL007	PAK	Eigen methode gebaseerd op JAMP richtlijnen voor monitoring van contaminanten in biota (ICES2011;OSPAR 2010-2011)-PLE-GC-MS	35,80
			275,94

Code	Parameter	Beproevingmethode		
CRL008	PCB	Eigen methode gebaseerd op JAMP richtlijnen voor monitoring van contaminanten in biota en sediment (ICES2011;OSPAR 2011)-PLE-GC-MS ²		221,66
LFO004	Totale lipiden	Gravimetrische eigen methode afgeleid van Smedes (OSPAR, 2010)		68,69
CRL013	Vetzuren C6-C24.1	Sukhija P.S. et Palmquist D.L. (1988)		380,23
MCL001	Aantal	Eigen methode afg. van ICES Guidelines for the study of the epibenthos of subtidal environments, No. 42, Febr 2009)	op aanvraag	
MCL002	Digitale opname	Eigen methode afg. van ICES Guidelines for the study of the epibenthos of subtidal environments, No. 42, Febr 2009)	op aanvraag	
MCL003	Geslacht	Eigen methode	op aanvraag	
MCL004	Gewicht	Eigen methode afg. van ICES Guidelines for the study of the epibenthos of subtidal environments, No. 42, Febr 2009)	op aanvraag	
MCL005	Geslachtsverandering	Eigen methode	op aanvraag	
MCL006	Lengte	Eigen methode afg. van ICES Guidelines for the study of the epibenthos of subtidal environments, No. 42, Febr 2009)	op aanvraag	
MCL007	Maaginhoud	Eigen methode	op aanvraag	
MCL008	Ontwikkelingsstadium	Eigen methode	op aanvraag	
MCL009	Species	Eigen methode afg. van ICES Guidelines for the study of the epibenthos of subtidal environments, No. 42, Febr 2009)	op aanvraag	
NTL009	Parasieten	Eigen methode	op aanvraag	
LFO001	Organoleptische parameters	Codex CAC-GL 31-1999		32,94
LFO002	Versheid	QIM		32,94
TNL001	Deiningsgecompenseerd gewicht	Eigen methode	op aanvraag	
VKL001	Ammoniak	Afgeleid van AOAC 973.25		21,49
VKL002	Deeg	Afgeleid van AOAC 996.15		28,64
VKL003	Dimethylamine	Dyer and Mounsey		35,80
VKL006	Ijslaag	Afgeleid van AOAC 967.13		28,64
VKL008	pH	Afgeleid van ISO 2917		11,45
VKL009	Polyfosfaten	Afgeleid van NEN-ISO 5553		35,80
VKL010	Caliber	AOAC Official Method 967.13 Drained Weight of Frozen Shrimp and Crabmeat.		28,64
VKL012	Trimethylamine	Afgeleid van AOAC 971.14		35,80
VKL013	TVB	Stoomdestillatie/titratiemethode afgeleid van EC No 2074/005 (methode) en EC No 1022/2008 (wijziging betreffende grenswaarden)		43,68
VKL015	Zoutgehalte	AOAC 937.09		32,94
VKL016	Gewicht	US Standards for Grades of Frozen Raw Scallops		35,80
MGL001	Authenticiteit	Bossier et al (1999) en Lees (2003)	op aanvraag	188,12
LMP001	Microplastics	Eigen methode	op aanvraag	
MML002	Total Count	De Witte et al. 2014	op aanvraag	

Macrobenthos

Code	Parameter	Beproevingmethode		
MGL001	Authenticiteit	Bossier et al (1999) en Lees (2003)		188,12
MGL003	bulkDNA metabarcoding	Derycke et al (2021)	op aanvraag	
MCL002	Digitale opname	Eigen methode	op aanvraag	
MCL004	Gewicht	Afgeleid van ISO 16665 (geen monstername)	op aanvraag	
MCL006	Lengte	ISO 16665	op aanvraag	
MCL008	Ontwikkelingsstadium	ISO 16665	op aanvraag	
MCL009	Species	Afgeleid van ISO 16665 (geen monstername)	op aanvraag	

Biota

Code	Parameter	Beproevingmethode		
CRL007	PAK	Eigen methode gebaseerd op JAMP richtlijnen voor monitoring van contaminanten in biota en sediment (ICES2011;OSPAR 2010-2011)-PLE-GC-MS		275,94
CRL008	PCB	Eigen methode gebaseerd op JAMP richtlijnen voor monitoring van contaminanten in biota en sediment (ICES2011;OSPAR 2011)-PLE-GC-MS ²		221,66
LFO004	Totale lipiden	Eigen methode afgeleid van Smedes (OSPAR, 2010)		68,69

Plankton

Code	Parameter	Beproevingmethode		
MCL001	Aantal	Eigen methode afg. van Harris, R.; Wiebe, P.; Lenz, J.; Skjoldal, H.-R.; Huntley, M.E. (Ed.) (2000). ICES Zooplankton Methodology Manual	op aanvraag	
MCL002	Digitale opname	Eigen methode afg. van Harris, R.; Wiebe, P.; Lenz, J.; Skjoldal, H.-R.; Huntley, M.E. (Ed.) (2000). ICES Zooplankton Methodology Manual	op aanvraag	
MCL004	Gewicht	Eigen methode afg. van Harris, R.; Wiebe, P.; Lenz, J.; Skjoldal, H.-R.; Huntley, M.E. (Ed.) (2000). ICES Zooplankton Methodology Manual	op aanvraag	
MCL008	Ontwikkelingsstadium	Eigen methode afg. van Harris, R.; Wiebe, P.; Lenz, J.; Skjoldal, H.-R.; Huntley, M.E. (Ed.) (2000). ICES Zooplankton Methodology Manual	op aanvraag	
MCL009	Species	Eigen methode afg. van Harris, R.; Wiebe, P.; Lenz, J.; Skjoldal, H.-R.; Huntley, M.E. (Ed.) (2000). ICES Zooplankton Methodology Manual	op aanvraag	
PTL004	Lengte	Eigen methode	op aanvraag	

Vis (viskwaliteit, leeftijd, authenticiteit)

Code	Parameter	Beproevingmethode		
CHL004	Calcium	ISO 6490/1		48,69
CHL009	Totaal fosfor	ISO 6491		48,69
CHL014	Ruw eiwit (Nx6.25)	ISO 5983-2		38,58

CHL015	Ruw vet-B	ISO 6492		
CHL016	Ruwe as	ISO 5984		46,95
CHL019	Sulfiet	Devries et al. (1986)		15,75
CHL022	Vocht	71/393/EEC		35,80
CRL002	Benzoë- en sorbinezuur	Mikami et al. (2002)		16,64
CRL003	Histamine	Malle et al. (1996)		35,80
CRL003	Biogene amines (andere dan histamine)	Malle et al. (1996)		144,53
CRL007	PAK	Eigen methode gebaseerd op JAMP richtlijnen voor monitoring van contaminanten in biota en sediment (ICES2011;OSPAR 2010-2011)-PLE-GC-MS	op aanvraag	
CRL008	PCB	Eigen methode gebaseerd op JAMP richtlijnen voor monitoring van contaminanten in biota en sediment (ICES2011;OSPAR 2011)-PLE-GC-MS ²		275,94
LFO004	Totale lipiden	Gravimetrische eigen methode afgeleid van Smedes (OSPAR, 2010)		221,66
CRL013	Vetzuren C6-C24.1	Sukhija P.S. et Palmquist D.L. (1988)		68,69
CRL014	Aminozuren (excl. tryptofaan)	Eigen methode gebaseerd op zure hydrolyse - HILIC - GC-MS/MS		380,23
CRL014	Tryptofaan	Eigen methode gebaseerd op zure hydrolyse - HILIC - GC-MS/MS		206,94
MGL001	Authenticiteit	Bossier et al (1999) en Lees (2003)		157,24
LFO001	Organoleptische parameters	Codex CAC-GL 31-1999		188,12
LFO002	Versheid	QIM		32,94
VKL001	Ammoniak	Afgeleid van AOAC 973.25		32,94
VKL002	Deeg	Afgeleid van AOAC 996.15		21,49
VKL003	Dimethylamine	Dyer and Mounsey		28,64
VKL004	α-glucosidase activiteit	Duffos et al. (2002)		35,80
VKL005	Graten	Codex STAN190-1995		35,80
VKL006	Ijslaag	Afgeleid van AOAC 963.18		32,94
VKL007	Parasieten	AOAC 985.12		28,64
VKL008	pH	Afgeleid van ISO 2917		32,94
VKL009	Polyfosfaten	Afgeleid van NEN-ISO 5553		11,45
VKL011	TBA	Afgeleid van AOCS Cd19-90		35,80
VKL012	Trimethylamine	Afgeleid van AOAC 971.14		35,80
VKL013	TVB	Stoomdestillatie/titratiemethode afgeleid van EC No 2074/2005 (methode) en EC No 1022/2008 (wijziging betreffende grenswaarden)		35,80
VKL014	Ziekten	ICES Guidelines		43,68
VKL015	Zoutgehalte	AOAC 937.09		62,01
VSL001	Aantal	Scantrol Fishmeter manual		32,94
VSL002	Lengte	Scantrol Fishmeter manual	op aanvraag	
VSL003	Geslacht	Rijnsdorp et al. (2002)	op aanvraag	
VSL004	Geslachtsrijpheid	Rijnsdorp et al. (2002)	op aanvraag	
VSL005	Gewicht	Scantrol Fishmeter manual	op aanvraag	
VSL006	Gewicht gonaden	Scantrol Fishmeter manual	op aanvraag	
OTL001	Leeftijd	Eigen methode (telling jaarringen)	op aanvraag	
MML002	Total Count	De Witte et al. 2014	op aanvraag	
LMP001	Microplastics	Eigen methode	op aanvraag	
TNL001	Deiningsgecompenseerd gewicht	Eigen methode	op aanvraag	

C.Dienstverlening door de Eenheid Technologie en Voeding

C.1.Voedselveiligheid en productkwaliteit

Bij gegroepede analyse-aanvragen kunnen op onderstaande prijzen reducties toegekend worden.

Anderzijds kan bij matrixproblemen, andere analytische problemen, nieuwe analyses, nieuwe methoden, ... steeds teruggevallen worden op art. 1 §2 en §3.

Chromatografische bepalingen

Analyse door middel van LC/MS-MS
(prijs afhankelijk van matrix en aantal te analyseren componenten)

1^{ste} staal : 348,77 - 767,39
(volgende stalen) 209,27 - 558,03

Analyse door middel van LC-fluorescentie UV

(1ste staal); 279,03
(volgende stalen) 209,27

Analyse door middel van GC-MS

(1ste staal); 348,77
(volgende stalen) 209,27

Fysische en chemische bepalingen

Alkalisch fosfatase

(1ste staal); 207,12
(volgende stalen) 138,05
(1ste staal); 69,76

Asgehalte

Atoomabsorptie spectrometrie (AAS)	(volgende stalen)	34,87
	(1ste staal);	110,44
	(volgende stalen)	73,62
β-lactoglobuline (HPLC)	(1ste staal);	418,51
	(volgende stalen)	209,27
Caseine/wei-eiwitverhouding	(1ste staal);	418,52
	(volgende stalen)	139,51
Deeltjesgrootteverdeling	(1ste staal);	167,41
	(volgende stalen)	83,71
Dichtheid in melk (laktodensimeter)		18,44
Droge stof (vocht) in melk en melkproducten		27,62
Eiwit in melk en melkproducten (Kjeldahl-stikstof)		38,46
Eiwitafbraak	(1ste staal);	137,04
	(volgende stalen)	68,52
Furosine (HPLC)	(1ste staal);	456,98
	(volgende stalen)	247,73
Glycomacropeptide A (HPLC)	(1ste staal);	418,52
	(volgende stalen)	209,27
Hittestabiliteit HMF (HPLC)		83,35
	(1ste staal);	207,12
	(volgende stalen)	138,05
Hydroxyproline in vlees en vleesproducten		98,16
Koemelkeiwitten IEF	(1ste staal);	418,52
	(volgende stalen)	139,51
Lactose en lactosevrij (HPLC)	(1ste staal);	207,12
	(volgende stalen)	138,05
Lactulose (HPLC)	(1ste staal);	207,12
	(volgende stalen)	138,05
Nitraat/nitriet	(1ste staal);	418,52
	(volgende stalen)	209,27
Opsporen van oxiderende ontsmettingsmiddelen		22,11
pH (potentiometrisch) melk	(1ste staal);	11,85
	(volgende stalen)	8,89
pH (potentiometrisch) boter/kaas	(1ste staal);	17,78
	(volgende stalen)	14,82
Reologie	(1ste staal);	207,12
	(volgende stalen)	138,05
SDS-elektroforese		697,53
Smaaktestsessie met panel	(zonder rapport);	1 340,92
	(met rapport)	1 897,41
Suikers (HPLC)	(1ste staal);	310,66
	(volgende stalen)	207,09
Titreerbare zuurtegraad		39,12
Turbiditeit		97,65
Vetafbraak	(1ste staal);	137,04
	(volgende stalen)	68,52
Vet in melk en melkproducten (Röse-Gottlieb)		64,50
Vet in kaas en smeltkaas (Schmid-Bondzynski-Ratzlaff)		64,50
Vet in melk en melkproducten (Weibull-Berntrop)		91,22
Vet in vlees- en vleesproducten		82,92
Vetvrije droge stofbepaling in boter		82,92
Vetoxidatie (peroxidegetal)	(1ste staal);	207,12
	(volgende stalen)	138,05
Vriespunt in melk (thermistor-cryoscopie)		22,11
Vrij vetgehalte	(1ste staal);	207,12
	(volgende stalen)	138,05
Wateractiviteit		59,27

Watergehalte pluimvee (eiwit- en vochtbepaling)			139,42
WPNI			
		(1ste staal);	207,12
		(volgende stalen)	138,05
Microbiologische bepalingen			
Uitplating en telling op eenvoudige bodem			
met bevestiging			18,44
Uitplating en telling op bijzondere bodem		plus	8,82
met bevestiging			22,11
Eenvoudige detectie met MPN		plus	8,82
Bijzondere detectie met MPN			35,44
Pathogenen zonder aanrijking of bevestiging			69,76
Pathogenen met bevestiging			32,72
Pathogenen met aanrijking en bevestiging			41,67
Identificatie zie art. 1 §2 en §3			45,75
Andere microbiologische bepalingen dan hierboven vermeld (bv. DNA-fingerprinting van pathogene en andere bacteriën): zie art. 1 § 2 en §3			
Antibioticaresidubepalingen			
<u>Matrix melk</u>			
Microbiologische inhibitortesten			
Delvotest (in microtiterplaat), breed spectrum		(1ste staal);	8,37
E. coli-test, quinolones		(volgende stalen)	5,57
		(1ste staal);	10,26
		(volgende stalen)	6,63
Immunologische screeningstesten			
ELISA chlooramphenicol		(1ste staal);	77,76
		(volgende stalen)	58,58
Receptortesten β-lactamverbindingen			
Charm MRL BL Test, SNAP ST Plus, ...			
		(1ste staal);	26,37
		(volgende stalen)	17,57
Receptortesten β-lactamverbindingen +			
SNAPduo ST Plus, Twinsensor Plus, ...			
		(1ste staal);	32,99
		(volgende stalen)	21,98
<u>Matrices melk- en zuivelpoeder room en kaas</u>			
ELISA chlooramphenicol			
Overige bepalingen (indien uitvoerbaar)			
			77,76
<u>Matrices eieren en weefsel van dierlijke oorsprong</u>			
		cfr. matrix melk + extra kosten	
		staalvoorbereiding	58,58

Premi-Test (eieren), breedspectrum	(1ste staal); (volgende stalen)	34,87 19,52
Premi-Test na solventextractie (weefsel), breedspectrum	(1ste staal); (volgende stalen)	41,85 25,11
<i>E. coli</i> -plaatstest (weefsel), quinolones	(1ste staal); (volgende stalen)	23,71 15,35
Immunologische screeningstesten		
ELISA chlooramphenicol	(1ste staal); (volgende stalen)	77,76 58,58
ELISA flumequine & ELISA fluoroquinolones	(1ste staal); (volgende stalen)	72,93 54,96
Receptortest tetracyclines Tetrasensor Tissue	(1ste staal); (volgende stalen)	55,80 47,06
Charm II-receptortesten Charm II sulfonamiden, streptomycines, macroliden/lincosamiden, ... zonder solventextractie		
	per groep:	(1ste staal); (volgende stalen)
		73,24 54,96
Matrix honing		
ELISA chlooramphenicol	(1ste staal); (volgende stalen)	77,76 58,58
Tetrasensor Honey (tetracyclines)	(1ste staal); (volgende stalen)	48,82 27,91
Charm II streptomycines	(1ste staal); (volgende stalen)	65,92 51,26
Charm II sulfonamiden	(1ste staal); (volgende stalen)	65,92 102,52
Charm II macroliden/lincosamiden	(1ste staal); (volgende stalen)	95,23 80,57
ELISA fluoroquinolones	(1ste staal); (volgende stalen)	69,41 52,31

GGO bepalingen en studies

DNA-gebaseerde screening naar GGO's (afhankelijk van het aantal testen)
DNA-gebaseerde identificatie van GGO's (afhankelijk van het aantal testen)
DNA-gebaseerde kwantificering van GGO's

Prijzen GGO analyses en studies: zie art. 1 §3

Allergen detectie

DNA-gebaseerde screening naar ingrediënten gekend als allergenen (afhankelijk van het aantal testen)
ELISA-gebaseerde screening naar ingrediënten gekend als allergenen (afhankelijk van het aantal testen)

Prijzen allergen analyses en studies: zie art. 1 §3

De prijzen voor de adviesverlening zijn in functie van het afgeleverde specifieke advies en worden bepaald via art. 1 §2 of §3.

C.2. Agrotechniek

Gebruik of huur van landbouwwerktuigen : zie art. 1 § 2, 1 § 3.

Tarieven technologisch advies

1. Advies en begeleiding landbouwmachines aan KMO's
2. Advies en begeleiding landbouwmachines aan land- en tuinbouwers
3. Specifieke doormetingen

Afstellen kunstneststofstrooier	
Afdraaiproef	
+ verdelingsmeting	
+ kantstrooibeeld	
Doormeten aardappelrooiers & inschuurlijnen	
Doormeting rooier of inschuurlijn (1 reeks, 15 metingen)	
Extra metingen na afstelling	

Testen in groep
 Testen in groep: verplaatsing
 Individuele test op bedrijf

4. Advies en begeleiding inzake constructies, huisvesting van dieren, milieu, enz. aan landbouwers
 5. Advies en begeleiding aan stallenbouwers, producenten bouwmaterialen, enz.
 De prijzen voor de adviesverlening zijn in functie van het afgeleverde specifieke advies en worden bepaald via art. 1 §2 of §3

Doormetingen spuitlabo

1. Spuitvloestofverdeling v.e. veldspuit onder gestandaard. omstandigheden
2. Spuitvloestofverdeling van een set spuitdoppen onder gestandaardiseerde omstandigheden
3. Spuitvloestofverdeling van een individuele spuitdop
4. Debiet van een individuele spuitdop of van een set spuitdoppen

De prijzen voor de adviesverlening zijn in functie van het afgeleverde specifieke advies en worden bepaald via art. 1 §2 of §3

D. Dienstverlening door de Eenheid Landbouw & Maatschappij

De prijzen voor de adviesverlening zijn in functie van het afgeleverde specifieke advies en worden bepaald via art. 1 §2 of §3.

Dienstverlenende opdrachten zijn beperkt tot 5 persoonsdagen. Ruimere opdrachten van meer dan 5 persoonsdagen zijn studie- en onderzoeksopdrachten waarvan de prijs bepaald wordt via art. 1 §3

Bij dienstverlenende opdrachten wordt daarnaast voor het ter beschikking stellen van niet-persoonsgebonden expertise en voor de take-in gesprekken, consultatie, rapportering en vergaderingen een forfaitair bedrag aangerekend van 1.100 €.

§ 2. Voor onderzoeken en studies waarbij een dagwedde dient te worden aangerekend, worden volgende tarieven toegepast :

Wetenschappelijk directeur	
Wetenschappelijk attaché expert	1 121,84
Wetenschappelijk attaché	984,19
Wetenschappelijk attaché junior	929,13
Adjunct van de directeur	695,13
Hoofddeskundige	812,13
Deskundige	702,01
Hoofdtechnicus	605,65
Technicus	708,89
Technisch assistent	585,01
	509,30

De prijszetting is gebeurd op basis van het loon, de personeelsgebonden kosten en sommige werkings-, investerings- en overheadkosten.

§ 3. Voor onderzoeken en werken niet hierboven voorzien wordt de prijs naargelang de belangrijkheid ervan, door de voorzitter van het Eigen Vermogen van het ILVO vastgesteld.

Artikel 2 :

De tarieven zijn deze vastgelegd op basis van de spilindex 119.62 (basis 2004). Ze worden aangepast in de maand dat de berekeningscoëfficiënt wordt aangepast voor de berekening van de wedden, lonen en vergoedingen van het overheidspersoneel.

Artikel 3 :

Dit besluit treedt in werking met ingang van 01 januari 2024.

Merelbeke, 22 december 2023

De Secretaris
 Kristiaan Van Laecke

De voorzitter
 Joris Relaes